

НОВАЯ ЛИНЕЙКА АППАРАТОВ ПТК МАСТЕР NF



Новая линейка сварочных полуавтоматов ПТК МАСТЕР MIG NF теперь в новом корпусе, дизайн которого един для всех моделей, что без затруднений выделяет инверторы МАСТЕР NF среди других аппаратов модельного ряда.

Новые модели имеют специальный защитный экран, благодаря которому панель управления источника всегда будет под защитой от грязи, брызг расплавленного металла и других загрязнений. Это позволит более длительное время эксплуатировать источники без истирания вспомогательных обозначений.



Старый корпус аппарата

Новый корпус аппарата

Аппараты с двойным пульсом и синергетикой

ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99

Артикул: 005.100.277

ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99-4

Артикул: 005.100.278



Комплектация:

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки	1 шт.
Полуавтоматическая горелка MIG 15 серии	1 шт.
Клемма заземления	1 шт.
Ролик подающий 30x22x10 U 0,8–1,0	1 шт.*/ 2 шт.**
Ролик подающий 30x22x10 V 0,8–1,0	–* / 2 шт.**
Канал направляющий ТЕФЛОН	1 шт.
Наконечник сварочный прямой M6 d0,8 и 1,0 мм	по 1 шт.
Наконечник сварочный M6 d0,8 и 1,0 мм	по 1 шт.
Ключ универсальный	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

*Только у аппарата ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99.

**Только у аппарата ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99-4 с 4-х роликовым механизмом подачи сварочной проволоки.

Старый корпус аппарата



Новый корпус аппарата



Аппараты с синергетикой

ПТК МАСТЕР MIG 230 SYN NF88

Артикул: 005.100.276

ПТК МАСТЕР MIG 200 SYN NF77

Артикул: 005.100.275



Комплектация:

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки	1 шт.
Полуавтоматическая горелка MIG 15 серии	1 шт.
Клемма заземления	1 шт.
Электрододержатель	1 шт.
Наконечник сварочный прямой M6 d0,8 и 1,0 мм	по 1 шт.
Ключ универсальный	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Старый корпус аппарата



Новый корпус аппарата

Аппараты с дополнительной функцией MMA сварки

ПТК МАСТЕР MIG 220 NF17

Артикул: 005.100.213

ПТК МАСТЕР MIG 200 NF16

Артикул: 005.100.212

ПТК МАСТЕР MIG 180 NF15

Артикул: 005.100.211



Комплектация:

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки	1 шт.
Полуавтоматическая горелка MIG 15 серии	1 шт.
Клемма заземления	1 шт.
Наконечник сварочный прямой M6 d0,8 и 1,0 мм	по 1 шт.
Ключ универсальный	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.